

EFE SUPPORT



EFE SUPPORT

TELESKOPIK DİKME


SİSTEM ÖZELLİKLERİ:

- Ayarlanabilir teleskopik yapısı sayesinde farklı döşeme ve kalıp altı yüksekliklerine hassas uyum sağlar.
- Yüksek taşıma kapasitesine sahip gövde yapısı ile düşey yüklerin güvenli şekilde aktarılmasını sağlar.
- İç içe geçen boru sistemi ve kilitleme mekanizması sayesinde hızlı kurulum ve kolay yükseklik ayarı sunar.
- Söküm ve yeniden kullanım kolaylığı ile şantiyede işçilik süresini azaltır ve uygulama verimliliğini artırır.
- Döşeme kalıpları, kiriş altları ve geçici taşıma uygulamalarında güvenli ve ekonomik destek çözümü oluşturur.



EFE SUPPORT TELESKOPIK DİKME

- 1- Plywood
- 2- H20 ahşap kiriş
- 3- Dört yollu başlık
- 4- Teleskobik dikme



TELEKOPIK DİKME



ÜRÜN KODU	EN/ BOY	AĞIRLIK/ KG
EFE 61.001404	300	13.20 kg
EFE 61.001405	350	15.25 kg
EFE 61.001406	400	16,80 kg
EFE 61.001407	450	18 kg
EFE 61.001408	500	19,85 kg
EFE 61.001409	550	20,70 kg
EFE 61.001410	600	22,80 kg

